MESURES sur la COQUE		EQUIPEMENTS		
	[m]			
Lt	14,86	dérive mobile	(+0.02)	-
В	3,99	gouvernail de derive	(+0.07)	-
Fa	1,18	absence de ligne d'arbre	(+0.03)	-
Fp	1,68	ligne d'arbre axiale	(0.00)	X
Bl	3,73	ligne d'arbre latérale	(-0.01)	-
Fb1	1,12	2 lignes d'arbre	(-0.02)	-
Fb2	1,04	hélice repliable/orientable	(0.00)	X
P1	0,60	hélice 2 pales fixes	(-0.02)	-
P2	0,71	hélice 3 pales fixes	(-0.03)	-
P3	0,52	absence intérieur	(+0.03)	-
P4	0,24	superstructure mat.composite	(+0.10)	-
		coque avec couche plastique	(+0.10)	-
MESURES du	GREEMENT	mât en alliage	(+0.07)	X
	[m]	bôme en alliage, mât en bois	(+0.07)	-
I	17,24	espars en alliage, mât en bois	(+0.02)	-
J	5,80	bôme en materiau composite	(+0.30)	-
P	15,61	tangons/espars mat.composite	(+0.20)	-
E	5,48	3 mâts	(-0.30)	-
Es		voiles carrées	(-0.08)	-
F		foc à enrouleur	(+0.09)	-
Ef		étai creux seul	(+0.01)	-
mP		étai creux double gorge	(+0.02)	-
mЕ		étai creux, enrouleur à poste	(+0.03)	-
mEs		winches self tailing	(+0.02)	-
mF		absence de winches	(-0.06)	-
mEf				
Dm				
Hm				
Ht				
Lp	5,33			
Autre Voile				

VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS

Triangle avant [m2]	49,996	Creux moyen m (Pmc)	0,450
Grand voile [m2]	42,771	Creux de Jauge m (Ps)	1,656
Flèche de GV [m2]		Bau de jauge m (Bj)	3,938
Misaine [m2]		Gréement (Ca)	0,890
Artimon [m2]		Anciennité (Pe)	0,024
Flèche d'artimon [m2]		Equipement (Pv)	0,070
Surface voile (Spv) [m2]	92,767	Carène (Pp)	0,980
Elancement voilure (Sf)	1,034	Correction (Cc)	1,000
Longueur jauge (Ls) [m]	12,572	Authenticité (Co)	0,950

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION AFYT

CERTIFICAT DE JAUGE

FB 002/17

OUTLAW

K 1963

Gréement : Côtre bermudien

Concepteur: Illingworth & Primrose

Année de concept : 1962
Constructeur : Souters
Année de lancement : 1963

Pavillon: Anglais

Immatriculation:

Longeur totale La [m]: 14,86

Bau B [m]: 3,99
Tirant d'eau TE [m]: 2,50

Rating: 8,370

APM s/mille: 154,0

TFC: 0,945

Valide pour l'année : 2017

Emis le: 24/04/2017

Signature de l'armateur :

Signature du jaugeur : Roger Gibert