A.F.Y.T. C.I.M. F.F.V. ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

ROSE JOAN

926

CERTIFICAT DE JAUGE N°:		FA 134 /13		EMIS LE 26/05/13	VALIDE POUR L'ANNEE 2013	
Rating: <u>5,</u> APM: 2 TFC: 0,	240,9 s/mille	Gréement : Pavillon: Constructeur:	Ketch bermudien Français Abeking & Rasmu		Année de lancement : Concepteur : en :	1 949 Henry Rasmussen -
MESURES sur la COQUE						
_	14,55 3,60		Longueur totale m (La):	15,00		Tirant d'eau (TE): 2,40
Fa:	1,35 1,92		EQUIPEME	NTS		CALCULS & COEFFICIENTS
Fb1: Fb2: P1: P2: P3: P4: MESURES du GREEM	15,47	absence d lign ligne (2 hélice(s) pales repliable héli héli absence d'emménage	ice 2 pales fixes (-0,02): ce 3 pales fixes (-0,03): ment intérieur (+0,03): res en polyester (+0,10):	- - 0 - - - - - 0,03	Si	Triangle avant m ² : 37,747 Grand voile m ² : 17,999 Flèche de GV m ² : 0,000 Misaine m ² : 21,942 Artimon m ² : 33,003 Flèche d'artimon m ² : 0,000 urface de voile m ² (Spv): 110,690 Elancement voile (Sf): 0,909
T P E Es F	4,88 9,35 3,85	espars en alliag	ge, mât en bois (+0,02): bôme en fibre (+0,30): espars en fibre (+0,20): 3 mâts (-0,30): voiles carrées (-0,08):	- - - -		Bau de jauge m. (Bj): 3,576 Creux moyen m. (Pmc): 0,777 Creux de jauge m. (Ps): 2,322
Ef mP mE mEs mF mef Dm	- 15,35 4,30 - - - - 4,50	étai creux, en winc	oc à enrouleur (+0,09): étai creux seul (+0,01): rouleur à poste (+0,03): ches self tailing (+0,02): sence de winch (-0,06):	- - - 0,02 -		Gréement (Ca): 0,75 Ancienneté (Pe): -0,002 Equipement (Pv): -0,01 Carène (Pp): 0,92 Correction (Cc): 1,000 Authenticité (Co): 0,940

Dm Hm Ht Autre voile