C.I.M. A.F.Y.T. F.F.V. ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

ELLEN

F 16

CERTIFICAT DE JAUGE N°:		FA 065 /12		EMIS LE 14/04/12	VALIDE POUR L'ANNEE 2012		
Rating:	8,701	Gréement :	Côtre bermudien		Année de lancement :	1 931	
APM:	146,1 s/mille	Pavillon:	Français		Concepteur :	Bertrand Talma	
			,		•		
TFC:	0,955	Constructeur:	Bonnin		en:	1 930	
MESURES sur la COQUE							
Longueur m. (Lt):			Longueur totale m (La):	17,80		Tirant d'eau (TE):	2,58
Bau m. (B) : Fa : Fp :	3,64 2,35 2,85		EQUIPEME	NTS		CALCULS & COEFFICI	ENTS
Bl:	3,46		quille mobile (+0,02):	_		Triangle avant m2:	56,666
Fb1:	1,19	gouve	gouvernail de dérive (+0,07):			Grand voile m ² :	79,699
Fb2:	1,04	absence d	absence de ligne d'arbre (+0,03):			Flèche de GV m2:	0,000
P1:	0,66	lign	ligne d'arbre axiale (+0,0): O			Misaine m ² :	0,000
P2:	1,24	ligne	ligne d'arbre latérale (-0,01):		Artimon m ² : 0,000		
P3:	0,88	_	2 lignes d'arbre (-0,02):		Flèche d'artimon m² : 0,000		
P4:	0,55	hélice(s) pales repliable	s ou orientables (+0,0):	-	S	urface de voile m² (Spv):	136,365
		hél	hélice 2 pales fixes (-0,02):			Elancement voile (Sf):	1,040
MESURES du GREEMENT			hélice 3 pales fixes (-0,03): - 0,03				
			absence d'emménagement intérieur (+0,03):				
I	17,25		es en polyester (+0,10):	-			
J	6,57	mât en alliage / mât en bois et b		-		Flottaison m. (Ls):	13,640
T	-	espars en allia	ge, mât en bois (+0,02):	-		Bau de jauge m. (Bj):	3,604
P	20,05		bôme en fibre (+0,30):	-		Creux moyen m. (Pmc):	0,812
E	7,95	tangons et autres	espars en fibre (+0,20):	-		Creux de jauge m. (Ps):	2,207
Es	-		3 mâts (-0,30):	-			
F	-		voiles carrées (-0,08):	-			
Ef	-	:	foc à enrouleur (+0,09):	-			
mP —	-		étai creux seul (+0,01):	-		Gréement (Ca):	0,89
mE	-		rouleur à poste (+0,03):	-		Ancienneté (Pe):	-0,041
mEs	-		winches self tailing (+0,02):			Equipement (Pv):	-0,03
mF	-	an	sence de winch (-0,06):	-		Carène (Pp):	0,96
mEf Dm	-					Correction (Cc):	1,000
	-					Authenticité (Co):	0,990
Hm	-						

Ht Autre voile